



# VISOR

Forno elettrico modulare per  
pizzeria, pasticceria e panetteria

Modular electric oven for pizza,  
pastry and bread



## DESIGN & ENVIRONMENT



THREE  
DIFFERENT  
STYLES



VAPOUR  
REMOVAL KIT  
(OPTIONAL)



# TRE DIFFERENTI STILI IN UN SOLO FORNO

Il forno Visor è estremamente versatile perchè concepito per trasformarsi e adattarsi all'occorrenza. Partendo dal modello base VN può essere accessoriatato con cappa e carter laterali.

## Stile industriale per un forno tecnologico e performante



DESIGN: LORENZO REMEDI

### EN. THREE DIFFERENT STYLES IN ONE OVEN

The Visor oven is extremely versatile as it is designed to be transformed and adapted, as necessary. The basic VN model can be equipped with a hood and side covers.

### DE. DREI VERSCHIEDENE STILE IN EINEM EINZIGEN OFEN

Der Ofen Visor ist sehr vielseitig, denn er wurde entwickelt, um sich je nach Bedarf zu ändern und anzupassen. Vom Grundmodell VN ausgehend kann er mit Abzugshaube und seitlichem Gehäuse ausgestattet werden.

### FR. TROIS STYLES DIFFÉRENTS EN UN SEUL FOUR

Le four Visor est extrêmement polyvalent car il est conçu pour se transformer et s'adapter au besoin. En partant du modèle de base VN, il peut être accessorisé avec une hotte et des carters latéraux.

### ES. TRES ESTILOS DIFERENTES EN UN SOLO HORNO

El horno Visor es muy versátil porque está pensado para transformarse y adaptarse siempre que sea necesario. Por lo tanto, a partir del modelo base VN puede equiparse con accesorios como campana y cárteres laterales.

# PLUS

Progettato per adattarsi alle esigenze dei professionisti, grazie alla sua anima industriale.

## DESIGN & ERGONOMICS



**MULTIDESIGN**  
Tre differenti stili in un solo forno.

Three different styles in one oven.

Trois styles différents en un seul four.

Drei verschiedene Stile in einem einzigen Ofen.

Tres estilos diferentes en un solo horno.



**ERGONOMIC OPEN**  
Sportelli frontali controbilanciati.

Counter-balanced front doors.

Portes frontales contrebalancées.

Vorderen ausgewogenen Türen.

Puertas frontales compensadas.



**FULL VIEW INSIDE**  
Visione completa dell'interno della camera di cottura.

Complete view of the cooking chamber inside.

Vision complète de l'intérieur de la chambre de cuisson.

Vollständige Einsicht der Backkammer.

Visión completa del interior de la cámara de cocción.



**TOUCH SCREEN**  
Funzionalità e semplicità in un touch.

Touch screen, functionality and simplicity with a touch.

Touch screen, fonctionnalité et simplicité en un toucher.

Touch screen, funktionalität und Einfachheit mit einem Touch.

Touch screen, funcionalidad y sencillez en un toque.

## EFFICIENCY & TECHNOLOGY



**DOUBLE GLASS**  
Sportello con finestra in doppio vetro temperato.

Door with tempered double-glazed glass window.

Porte avec fenêtre à double vitrage trempé.

Tür mit doppelter Scheibe aus gehärtetem Glas.

Puerta con ventana de doble vidrio templado.



**FOLD 3D TECH**  
Minor dispersione verso l'esterno.

Less outwards heat dispersion.

Moins de dispersion de chaleur vers l'extérieur.

Geringerer Wärmeverlust nach außen.

Menos dispersión de calor hacia el exterior.



**HYPER HEATING**  
Regolazione elettronica separata potenza cielo e piano di cottura.

Independent electronic power regulation for baking floor and ceiling.

Réglage électronique indépendante de la puissance de la voûte et du sole.

Separate elektronische Regulierung der Macht an Decke und Boden.

Regulación electrónica separada potencia del suelo y del techo.



# Un solido cuore hi-tec rivestito da un carter avvolgente



## EFFICIENCY & TECHNOLOGY

**R** **REFRACTORY**  
Camera di cottura totalmente rivestita in materiale refrattario.  
Cooking chamber fully coated with refractory material.  
Chambre de cuisson entièrement recouverte de matériau réfractaire.  
Backkammer vollständig mit feuerfestem Material ausgekleidet.  
Cámara de cocción totalmente revestida en material refractario.

**|||** **HYPE HEATING ELEMENTS**  
Resistenze corazzate Hype inserite nel piano refrattario e resistenze cielo a vista.  
Hype shielded resistors inserted in the refractory surface and exposed top resistors.  
Résistances blindées Hype insérées dans le plan réfractaire et résistances de la voûte exposées.  
Gepanzerte „Hype“ Heizelemente in die feuerfeste Fläche eingesetzt und sichtbare Heizelemente für Oberhitze.  
Resistencias blindadas Hype introducidas en el plano refractario y resistencias de techo a la vista.

**450°** **HIGH TEMPERATURE**  
450°C di temperatura massima di cottura.  
Maximum cooking temperature 450°C.  
Température de cuisson maximum de 450°C.  
450°C Höchstgartemperatur.  
450°C de temperatura máxima de cocción.

## POWER & ENVIRONMENT

**☼** **POWER HOOD**  
Kit abbattimento vapori e odori (optional).  
Vapour and odour removal kit (optional)  
Kit de réduction des vapeurs et des odeurs (optional).  
Dampf und Gerüchen kombinierbar (optional).  
Kit de abatimiento de vapores y olores (optional).

**≡** **MULTIFUNCTION**  
3 forni in 1: Pizzeria, Pasticceria, Panetteria.  
3 ovens in 1: Pizzeria, Confectionery, Bakery.  
3 fours en 1: Pizzeria, Pâtisserie et Boulangerie.  
3 Öfen in 1: Pizzeria, Konditorei und Bäckerei.  
3 hornos en 1: Pizzería, panadería, pastelería.

**x9** **FAST QUALITY PRODUCTION**  
Produzione fino a 9 pizze Ø 35 cm per camera di cottura.  
Production up to 9 pizzas Ø 35 cm for each baking chamber.  
Production jusqu'à 9 pizzas Ø 35 cm par chambre de cuisson.  
Produktion bis zu 9 Pizzen Ø 35 cm für jede Backkammern.  
Producción hasta 9 pizzas Ø 35 cm por cámara de cocción.

**⌚** **HEATING SPEED**  
Ultra velocità di riscaldamento.  
Ultra fast heating.  
Ultra-rapide.  
Sehr schnelle Heizgeschwindigkeit.  
Ultra Velocidad de calentamiento.

Potenza, precisione  
ed efficienza  
racchiuse in un  
unico forno: Visor



# FUNZIONI HI-TECH

L'interfaccia utente si presenta come un'unica superficie composta da un display personalizzato il cui design e facilità di utilizzo ricoprono un ruolo importante.




## EFFICIENCY & TECHNOLOGY



STEAM  
EXHAUST  
VALVE



FULLY  
REFRACTORY  
CHAMBER



### HYPER STONE

Regolazione elettronica separata potenza cielo e piano di cottura. Controllate ed impostate con facilità dall'operatore, per una cottura impeccabile con ogni tipo di alimento.

Independent electronic power regulation for baking floor and ceiling. They can easily be controlled and set by the operator and they guarantee excellent cooking results of any sort of food.

Réglage électronique indépendante de la puissance de la voûte et du sole. Contrôlées et réglées aisément par l'opérateur, elles permettent une cuisson impeccable pour tout type d'aliment.

Separate elektronische Regulierung der Macht an Decke und Boden. Vom Benutzer sehr einfach zu steuern und einzustellen, ermöglichen diese Öfen eine tadellose Backen jeglicher Nahrungsmittel.

Regulación electrónica separada potencia del suelo y del techo. Controladas y configuradas con facilidad por el operador, permiten una cocción impecable de cualquier tipo de alimento.



### TOUCH SCREEN

Controlli digitali studiati per la gestione di forno e cella di lievitazione, con icone di funzione e tasti a sfioramento.

Series of digital controllers designed to manage both the oven and the prover through function icons and touch-sensitive buttons.

Série de contrôleurs numériques conçus pour la gestion du four et de la cellule de levage, avec icônes de fonction et touches tactiles.

Digitalen Kontrollfunktionen, die für die Bedienung des Ofens und der Gärkammer durch Berühren von Ikonen und Funktionstasten entwickelt wurde.

Serie de controladores digitales estudiados para la gestión del horno y de la celda de fermentación, con iconos de función y teclas táctiles.

#### EN. HI-TECH FUNCTIONS

The user interface is a single surface, with a customised display that stands out especially for its design and userfriendliness.

#### DE. HIGH-TECH-FUNKTIONEN

Die Bedienoberfläche ist ein entsprechend gestaltetes Display, dessen Design und einfache Bedienung eine wichtige Rollen einnehmen.

#### FR. FONCTIONS HI-TECH

L'interface utilisateur se présente comme une surface unique et comprend un afficheur personnalisé dont la conception et la facilité d'emploi jouent un rôle important.

#### ES. FUNCIONES HI-TECH

La interfaz de usuario se presenta como una única superficie compuesta por una pantalla personalizada, cuyo diseño y facilidad de uso desempeñan un papel importante.

# LAVORARE DI PIÙ

Un unico forno multifunzione dalle grandi performance. Con l'obiettivo di offrire soluzioni che migliorino la produttività, semplificando al tempo stesso gli strumenti di lavoro.

## POWER & ENVIRONMENT



ULTRA  
FAST  
HEATING



HYPE  
SHIELDED  
RESISTORS

**Composizione VN**  
NAKED + MODULO CAPPA  
NAKED + HOOD MODULE



**Composizione VH**  
NAKED + CAPPA DESIGN  
NAKED + DESIGN HOOD



**Composizione VHL**  
NAKED + CAPPA DESIGN + CARTER LATERALI  
NAKED + DESIGN HOOD + SIDE CARTERS



### FAST QUALITY PRODUCTION

Fino a 9 pizze dal diametro di 35 cm per ciascuna camera di cottura, oppure 4 teglie da 40x60 cm.

Up to 9 pizzas with a diameter of 35 cm for each baking chamber, or 4 trays 40x60 cm.

Jusqu'à 9 pizzas de 35 cm de diamètre pour chaque chambre de cuisson, ou bien 4 plats de 40x60 cm.

Bis zu 9 Pizzas mit einem Durchmesser von 35 cm pro Backkammer oder 4 Backbleche zu 40x60 cm.

Hasta 9 pizzas de 35 cm de diámetro por cada cámara de cocción, o 4 bandejas de 40x60 cm.



### MULTIFUNCTION

Adatto per Pizzerie, ma anche per Pasticcerie e Panetterie con l'aggiunta della vaporiera su ciascun modulo.

Suitable for pizzerias, but also for pastry shops and bakeries with the addition of the steamer on each deck.

Idéal pour les pizzerías, mais aussi pour les pâtisseries et les boulangeries avec l'ajout du cuit-vapeur sur chaque module.

Geeignet für Pizzerien, aber mit der Ergänzung des Dampfgarers auf jedem Modul auch für Konditoreien und Bäckereien.

Es adecuado para pizzerías, pero también para pastelerías y panaderías con la adición de la vaporera en cada módulo.

### EN. WORK MORE

A single multifunction oven with great performances. With the aim of offering solutions that improve productivity by simplifying preparation and work.

### DE. INTENSIVERES ARBEITEN

Ein einziger multifunktionaler Ofen mit großer Leistung. Mit dem Ziel, Lösungen anzubieten, die die Produktivität optimieren und die Zubereitungen und Arbeitsinstrumente vereinfachen.

### FR. TRAVAILLER PLUS

Un seul four multifonction aux grandes performances. Dans l'objectif d'offrir des solutions qui améliorent la productivité, en simplifiant les préparations et les instruments de travail.

### ES. TRABAJAR MÁS

Un único horno multifunción de grandes prestaciones. Con el objetivo de ofrecer soluciones que mejoren la productividad, simplificando las preparaciones y los instrumentos de trabajo.



# LAVORARE MEGLIO

Una comoda maniglia termoresistente in legno massello ed un vetro temperato che percorrono lo sportello di apertura in tutta la sua lunghezza, permettono una visione completa e pratica di tutta la camera di cottura.

## ERGONOMICS



COUNTER  
BALANCED  
DOORS



COMPLETE  
VIEW  
INSIDE



### EN. WORK BETTER

A comfortable heat-resistant handle made in wood and a tempered glass that run along the opening door in all its length, allow a complete and practical view of the entire cooking chamber.

### DE. BESSERES ARBEITEN

Ein komfortabler, hitzebeständiger Griff aus Massivholz und gehärtetes Glas, die über die gesamte Länge der Öffnungstür verlaufen, ermöglichen einen vollständigen und praktischen Blick auf die gesamte Backkammer.

### FR. TRAVAILLER MIEUX

Une poignée thermorésistante pratique en bois et un verre trempé qui parcourt la porte d'ouverture sur toute sa longueur, permettent une vision complète et pratique de toute la chambre de cuisson.


### ES. TRABAJAR MEJOR

Una cómoda manilla resistente al calor hecha de madera y un vidrio templado recorren toda la longitud de la puerta y proporcionan una visión completa y práctica de toda la cámara de cocción.

# VISOR



## VS70

**DIMENSIONI INTERNE**  
Internal dimensions  
A/H 17 x L/W 105 x P/D 70 cm  
6 pizze Ø 35 cm  
2 teglie 60x40 cm  
2 Baking pans 60x40 cm








## VS105

**DIMENSIONI INTERNE**  
Internal dimensions  
A/H 17 x L/W 105 x P/D 105 cm  
9 Pizze Ø 35 cm  
4 Teglie 60x40 cm  
4 Baking pans 60x40 cm








## DIMENSIONI E VARIANTI DIMENSIONS AND VARIATIONS







### Configurazioni VN VN Configurations



### Configurazioni VH VH Configurations



### Configurazioni VHL VHL Configurations



VISOR	Dimensioni interne (cm) Internal Dimensions (cm)			Dimensioni esterne (cm) External Dimensions (cm)			Peso Weight	Alimentazione Supply	Potenza Power		Assorbimento Absorption	Temperatura Temperature	N° Pizze # Pizze	N° Teglie # Baking pans
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	Kg	V/Ph/Hz	Max. kW/h	Med. kW/h	Ampere	°C	Ø 35 cm	60x40 cm
<b>VS70</b>	17	105	70	40	144	100	205	400/3/50-60	7,2	3,6	11	0/450	6	2
<b>VS105</b>	17	105	105	40	144	135	235	400/3/50-60	11	5,5	16	0/450	9	4

CAPPA HOOD	A/H	L/W	P/D	Peso Weight
<b>KVS70</b>	16	144	100	23
<b>KVS105</b>	16	144	135	28

CAPPADESIGN DESIGN HOOD	A/H	L/W	P/D	Peso Weight	V/Ph/Hz	Max. kW/h	Med. kW/h
<b>KDVS70</b>	42	148	145	45	230/1/50-60	0,3	0,3
<b>KDVS105</b>	42	148	160	56	230/1/50-60	0,3	0,3

CELLA LIEVITAZIONE PROVER	A/H	L/W	P/D	Peso Weight	V/Ph/Hz	Max. kW/h	Med. kW/h	60x40 cm
<b>BVS70</b>	70/50	144	100	100	230/1/50-60	1	0,5	6
<b>BVS105</b>	70/50	144	100	125	230/1/50-60	1	0,5	12

SUPPORTO STAND	A/H	L/W	P/D	Peso Weight	60x40 cm
<b>SVS70</b>	86/70/50	145	100	50/43/36	6
<b>SVS105</b>	86/70/50	145	100	50/48/40	9



**Italforni Pesaro s.r.l.**

Via dell'Industria, 130 - Loc. Chiusa di Ginestreto  
61122 Pesaro (PU) Italia - Tel +39 0721 481515  
info@italforni.it - www.italforni.it

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. Italforni Pesaro s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.  
The specifics shown in this document are to be considered not binding. Italforni Pesaro s.r.l. reserves the right to make technical changes at any moment.

